

# Datasheet

Gegenereerd op: 2026-09-10 22:39

**Labelprintershop**  
klantenservice@labelprintershop.nl

## Product

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Productnaam   | Brother DK-11218 compatible labels, Ø 24mm, 1000 etiketten |
| Artikelnummer | DK-11218                                                   |
| Verkocht per  | 1 stuk                                                     |
| Eenheid       | stuk / stuks                                               |
| EAN           | 8718924359679                                              |
| Gewicht       | 265 g per stuk                                             |



## Geschikte printers

|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brother | QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificatie

|               |          |
|---------------|----------|
| Fabrikantcode | DK-11218 |
|---------------|----------|

## Afmetingen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Etiketten per rol | 1000  |
| Hoekradius        | 2 mm  |
| Vorm              | Rond  |
| Diameter          | 24 mm |

## Rol / detectie

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Perforatie        | Nee             |
| Wikkeling         | Binnenwikkeling |
| Sensor / detectie | Black mark      |
| Detectiegat       | Nee             |
| Black mark        | Ja              |

## Materiaal en lijm

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiaal          | Papier           |
| Printmethode       | Direct thermisch |
| Kleur              | Zwart op wit     |
| Lijmsoort          | Permanent        |
| Lijmgewicht        | 15 g/m²          |
| Thermische coating | TOP / topcoated  |
| Lint nodig         | Nee              |

## Gebruik en compliance

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagcondities     | Voor optimale verwerking en behoud van materiaaleigenschappen bewaren in de originele, gesloten verpakking bij 23°C (±2°C) en 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd blootstelling aan direct UV-licht, hoge temperaturen, vocht en warmtebronnen. |
| REACH-conform       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPA-vrij            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPS-vrij            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPF-vrij            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ftalaatvrij         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Testtype            | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getest materiaal    | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                       |
| Testinstituut       | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                          |
| Testrapportnummer   | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                   |
| Testrapportdatum    | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                          |
| SVHC-grenswaarde    | <= 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH-testresultaat | PASS                                                                                                                                                                                                                                                |

## Verpakking en logistiek

|                     |    |
|---------------------|----|
| Eenheden per omdoos | 20 |
|---------------------|----|

## Regelgeving & handelsinformatie

---

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwoordelijke | Labelprintershop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederland |
| Land van herkomst    | CN                                                                                   |
| HS-code              | 4821901000                                                                           |
| Douaneomschrijving   | Self-adhesive paper labels                                                           |

## Productpagina

---

<https://www.labelprintershop.nl/brother-dk-11218-labels>

Scan de QR-code om naar de productpagina te gaan of te bestellen.



### Contact

Labelprintershop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederland  
[klantenservice@labelprintershop.nl](mailto:klantenservice@labelprintershop.nl)

---

Deze datasheet is automatisch gegenereerd op basis van de beschikbare productgegevens. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.