

# Datasheet

Labelprintershop

klantenservice@labelprintershop.nl

Gegenereerd op: 2026-09-10 23:27

## Product

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Productnaam   | Thermische labels, 57 x 32mm, verwijderbaar, 1500 etiketten |
| Artikelnummer | Z-57-32-25-R                                                |
| Verkocht per  | 1 stuk                                                      |
| Eenheid       | stuk / stuks                                                |
| Gewicht       | 442 g per stuk                                              |



## Geschikte printers

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

## Afmetingen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Breedte           | 57 mm       |
| Hoogte            | 32 mm       |
| Etiketten per rol | 1500        |
| Kerndiameter      | 25 mm       |
| Buitendiameter    | 95 mm       |
| Hoekradius        | 2 mm        |
| Vorm              | Rechthoekig |

## Rol / detectie

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Perforatie        | Ja                 |
| Wikkeling         | Buitenwikkeling    |
| Sensor / detectie | Tussenruimte / gap |
| Tussenruimte      | 3 mm               |
| Detectiegat       | Nee                |
| Black mark        | Nee                |

## Materiaal en lijm

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Materiaal          | Papier              |
| Printmethode       | Direct thermisch    |
| Kleur              | Wit                 |
| Lijmsoort          | Verwijderbaar       |
| Lijmgewicht        | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Thermische coating | TOP / topcoated     |
| Lint nodig         | Nee                 |

## Gebruik en compliance

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagcondities | Voor optimale verwerking en behoud van materiaaleigenschappen bewaren in de originele, gesloten verpakking bij 23°C (±2°C) en 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd blootstelling aan direct UV-licht, hoge temperaturen, vocht en warmtebronnen. |
| BPA-vrij        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPS-vrij        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPF-vrij        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ftalaatvrij     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Regelgeving & handelsinformatie

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwoordelijke | Labelprintershop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederland |
| Land van herkomst    | CN                                                                                   |
| HS-code              | 4821901000                                                                           |
| Douaneomschrijving   | Self-adhesive paper labels                                                           |

## Productpagina

<https://www.labelprintershop.nl/thermische-labels-57-x-32mm-verwijderbaar-1500-etiketten>

Scan de QR-code om naar de productpagina te gaan of te bestellen.



### Contact

Labelprintershop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederland  
[klantenservice@labelprintershop.nl](mailto:klantenservice@labelprintershop.nl)

---

Deze datasheet is automatisch gegenereerd op basis van de beschikbare productgegevens. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.